

Question Paper Preview

Notations :

- 1.Options shown in **green** color and with  icon are correct.
- 2.Options shown in **red** color and with  icon are incorrect.

Subject Name :	Pharmacist A
Duration :	120
Total Marks :	80
Display Marks:	Yes
Share Answer Key With Delivery Engine :	Yes
Actual Answer Key :	Yes
Calculator :	None
Magnifying Glass Required? :	No
Ruler Required? :	No
Eraser Required? :	No
Scratch Pad Required? :	No
Rough Sketch/Notepad Required? :	No
Protractor Required? :	No
Show Watermark on Console? :	Yes
Highlighter :	No
Auto Save on Console?	No
Change Font Color :	No
Change Background Color :	No
Change Theme :	No
Help Button :	No
Show Reports :	No

Show Progress Bar :

No

Pharmacist A

Group Number :	1
Group Id :	40255711
Group Maximum Duration :	0
Group Minimum Duration :	120
Show Attended Group? :	No
Edit Attended Group? :	No
Break time :	0
Group Marks :	80
Is this Group for Examiner? :	No
Examiner permission :	Cant View
Show Progress Bar? :	No

Curriculum Based

Section Id :	40255711
Section Number :	1
Section type :	Online
Mandatory or Optional :	Mandatory
Number of Questions :	80
Number of Questions to be attempted :	80
Section Marks :	80
Enable Mark as Answered Mark for Review and Clear Response :	Yes
Maximum Instruction Time :	0

Sub-Section Number : 1
Sub-Section Id : 40255711
Question Shuffling Allowed : Yes
Is Section Default? : null

Question Number : 1 Question Id : 402557801 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Which of the following drug is used as neuromuscular blocking agent

- A. Baclofen
- B. Tizanidine
- C. Succinyl choline
- D. Methocarbamol

Options :

✖ A

✖ B

✔ C

✖ D

Question Number : 1 Question Id : 402557801 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

निम्न में से कौन सी दवाई तंत्रिकापेशी (न्यूरोमस्कूलर) रोधी एजेंट है।

- A. बैक्लोफिन
- B. टाइज़ेनिडाइन
- C. सुक्सिनाइल शोलीन
- D. मेथोकार्बामोल

Options :

✖ A

✖ B

✔ C

✖ D

Question Number : 2 Question Id : 402557802 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Which type of drugs penetrate central nervous system in better way

- A. Lipid soluble
- B. Water soluble
- C. Weak bar
- D. All of the above

Options :

✔ A

✖ B

✖ C

✖ D

Question Number : 2 Question Id : 402557802 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is
Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum
Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

किस किस्म की दवाई मध्य तंत्रिका तंत्र में बेहतर रूप में बेधता है।

- A. लिपिड घुलनशील
- B. जलीय घुलनशील
- C. कमजोर बार
- D. उपरोक्त सभी

Options :

✔ A

✖ B

✖ C

✖ D

Question Number : 3 Question Id : 402557803 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is
Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum
Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Instruction to pharmacist is given in which part of prescription?

- A. Subscription
- B. Superscription
- C. Inscription
- D. Signature

Options :

✓ A

✗ B

✗ C

✗ D

Question Number : 3 Question Id : 402557803 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

नुस्खे के किस भाग में भेषजज्ञ को निर्देश दिया जाता है?

- A. अंशदान (सब्सक्रिप्शन)
- B. अभिलेख (सुपरस्क्रिप्शन)
- C. लेख (इन्सक्रिप्शन)
- D. हस्ताक्षर (सिग्नेचर)

Options :

✓ A

✗ B

✗ C

✖ D

Question Number : 4 Question Id : 402557804 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

The plastic polymer which is used for the preparation of eye ointment tubes?

- A. Polyethylene
- B. Polyvinyl chloride
- C. Polystyrene
- D. Polypropylene

Options :

✖ A

✖ B

✖ C

✔ D

Question Number : 4 Question Id : 402557804 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

नेत्र विलेप के ट्यूब बनाने के लिए प्लास्टिक के किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है?

- A. पॉलीएथलीन
- B. पॉलीविनायल क्लोराइड
- C. पॉली स्टायरीन
- D. पॉलीप्रोपेलीन

Options :

✖ A

✖ B

✖ C

✔ D

Question Number : 5 Question Id : 402557805 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Latin word for Half is:

- A. Sus
- B. Ss
- C. Ad
- D. TDS

Options :

✖ A

✔ B

✖ C

✖ D

Question Number : 5 Question Id : 402557805 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

आधे के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला लैटिन शब्द है

- A. Sus
- B. Ss
- C. Ad
- D. TDS

Options :

✘ A

✔ B

✘ C

✘ D

Question Number : 6 Question Id : 402557806 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

The initial dose of drug through IV bolus to achieve desirable plasma concentration at once is known as

- A. Loading dose
- B. Maintenance dose
- C. Replacement dose
- D. Degradation dose

Options :

✓ A

✗ B

✗ C

✗ D

Question Number : 6 Question Id : 402557806 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

प्लाज्मा की इच्छित सांद्रता प्राप्त करने के लिए IV बॉलस द्वारा दवा की पहली खुराक कहलाती है

- A. भारण खुराक
- B. अनुरक्षण खुराक
- C. प्रतिस्थापन खुराक
- D. निम्नीकरण खुराक

Options :

✓ A

✗ B

✗ C

✗ D

Question Number : 7 Question Id : 402557807 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Locally applied protein precipitants with low cell permeability are known as

- A. Epilatories
- B. Astringents
- C. Humectants
- D. Keratolytics

Options :

✖ A

✔ B

✖ C

✖ D

Question Number : 7 Question Id : 402557807 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

कोशिका की कम पारगम्यता वाले स्थानीय अनुप्रयुक्त प्रोटीन अवक्षेपक को किस नाम से जाना जाता है.....

- A. एपिलटरीस
- B. ऐस्टिजेंट्स
- C. ह्यूमेक्टेंट्स
- D. केरटोलिटिक्स

Options :

✖ A

✔ B

✘ C

✘ D

Question Number : 8 Question Id : 402557808 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

In which organ is the majority of cytochrome P450s most highly excreted?

- A. Brain
- B. Liver
- C. Lung
- D. Small intestine

Options :

✘ A

✔ B

✘ C

✘ D

Question Number : 8 Question Id : 402557808 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

कौन से अंग से साइटोक्रोम P450s का अधिकांश रूप से उत्सर्जन होता है?

- A. मस्तिष्क
- B. यकृत
- C. फेफड़े
- D. छोटी आंत

Options :

✖ A

✔ B

✖ C

✖ D

Question Number : 9 Question Id : 402557809 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

MYRRH contains:

- A. Gum
- B. Alkaloid
- C. Protein
- D. Glycoside

Options :

✔ A

✖ B

✖ C

✖ D

Question Number : 9 Question Id : 402557809 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is
Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum
Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

MYRRH में शामिल है

- A. गम
- B. आल्कोइड
- C. प्रोटीन
- D. ग्लायकोसाइड

Options :

✔ A

✖ B

✖ C

✖ D

Question Number : 10 Question Id : 402557810 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is
Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum
Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Identify the bitter taste sugar from the following:

- A. Fructose
- B. Sucrose
- C. Saccharin
- D. All the above

Options :

✖ A

✖ B

✔ C

✖ D

Question Number : 10 Question Id : 402557810 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

निम्नलिखित में से कड़वे स्वाद वाली शर्करा का चयन करें:

- A. फ्रक्टोज
- B. सुक्रोज
- C. सक्क्रीन
- D. उपरोक्त सभी

Options :

✖ A

✖ B

✔ C

✖ D

Question Number : 11 Question Id : 402557811 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Pyridoxine (B₆) is administered with isoniazid INH to minimize the?

- A. Hepatotoxicity
- B. Idiosyncrasy
- C. Neurotoxicity
- D. Nephrotoxicity

Options :

✖ A

✖ B

✔ C

✖ D

Question Number : 11 Question Id : 402557811 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

आइसोनाइड INH के साथ पायरीडॉक्सीन (B6) को ----- कम करने के लिए दिया जाता है?

- A. हेपेटोटॉक्सिकिटी
- B. आईडिओसायनक्रासी
- C. न्यूरोटॉक्सिकिटी
- D. नेफ्रोटॉक्सिकिटी

Options :

✖ A

✖ B

✔ C

✖ D

Question Number : 12 Question Id : 402557812 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Mechanism of drug action for PABA is by?

- A. Oxidizing property
- B. Osmotic activity
- C. Absorption of UV rays
- D. Adsorptive property

Options :

✖ A

✖ B

✓ C

✗ D

Question Number : 12 Question Id : 402557812 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

पीएबीए के लिए दवाई क्रिया की यंत्रविधि है

- A. ऑक्सीकरक गुणधर्म
- B. परासरण गतिविधि
- C. यूवी किरणों का अवशोषण
- D. अधिशोषित गुणधर्म

Options :

✗ A

✗ B

✓ C

✗ D

Question Number : 13 Question Id : 402557813 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Thixotropy is desirable in case of:

- A. Solutions
- B. Ointments
- C. Tablets
- D. Suspensions

Options :

✗ A

✗ B

✓ C

✗ D

Question Number : 13 Question Id : 402557813 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

.....के मामले में कंपानुवर्ती (थिक्सोट्रॉपी) अपेक्षित है:

- A. घोल
- B. ऑइंटमेंट
- C. गोली
- D. सस्पेंशन

Options :

✗ A

✖ B

✔ C

✖ D

Question Number : 14 Question Id : 402557814 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Ring present in PPI omeprazole is _____

- A. Benzene
- B. Benzimidazole
- C. Pyridine
- D. Indole

Note: For this question, discrepancy is found in question/answer. Full Marks is being awarded to all candidates.

Options :

- A
- B
- C
- D

Question Number : 14 Question Id : 402557814 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum

Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

पीपीआई ओमेप्रजोल में उपस्थित वलय है.....

- A. बेंजीन
- B. बेंजीमिडेजोल
- C. पायरीडाइन
- D. इंडोल

Note: For this question, discrepancy is found in question/answer. Full Marks is being awarded to all candidates.

Options :

- A
- B
- C
- D

Question Number : 15 Question Id : 402557815 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Common food poisoning microbes are:

- A. Clostridium and Salmonella
- B. Clostridium and E. coli
- C. coli and Salmonella
- D. Clostridium and streptococcus

Options :

✓ A

✗ B

✗ C

✗ D

Question Number : 15 Question Id : 402557815 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

सामान्य आहार विषाक्ता सूक्ष्मजीव है.....

- A. क्लोस्ट्रिडियम एवं सालमोनेला
- B. क्लोस्ट्रिडियम एवं ई कोलाई
- C. कोलाई एवं सोलमोनेला
- D. क्लोस्ट्रिडियम एवं स्ट्रेप्टोकोक्कस

Options :

✓ A

✗ B

✗ C

✖ D

Question Number : 16 Question Id : 402557816 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Paracetamol undergoes metabolism by

- A. Sulfate conjugation
- B. Glucuronide conjugation
- C. Acetylation
- D. Metro lotion

Note: For this question, discrepancy is found in question/answer. Full Marks is being awarded to all candidates.

Options :

- A
- B
- C
- D

Question Number : 16 Question Id : 402557816 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

पैरासीटामोल चपायचय में के द्वारा जाती है

- A. सल्फेट संयुग्मन
- B. ग्लूक्यूरोनाइ संयुग्मन
- C. एसीटीलेशन
- D. मेट्रो लोशन

Note: For this question, discrepancy is found in question/answer. Full Marks is being awarded to all candidates.

Options :

- A
- B
- C
- D

Question Number : 17 Question Id : 402557817 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Brunner's glands are found in:

- A. Mucosa of Oesophagus
- B. Mucosa of intestine
- C. Mucosa of stomach
- D. Submucosa of duodenum

Options :

✖ A

✖ B

✖ C

✔ D

Question Number : 17 Question Id : 402557817 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is
Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum
Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

ब्रूनेर्स ग्रंथियां.....में पाई जाती हैं।

- A. एसोफेगस के म्यूकस
- B. आंतों के म्यूकस में
- C. पेट के म्यूकस में
- D. ड्यूओडेनम के उपम्यूकस में

Options :

✖ A

✖ B

✖ C

✔ D

Question Number : 18 Question Id : 402557818 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is
Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum
Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Dry cough is a common side effect of:

- A. Atropine
- B. Enalapril
- C. Vitamin-C
- D. Lozenges

Options :

✖ A

✔ B

✖ C

✖ D

Question Number : 18 Question Id : 402557818 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

किस औषधि का सामान्य दुष्प्रभाव सूखी खांसी है?

- A. एट्रोपाइन
- B. एनालैप्रिल
- C. विटामिन-सी
- D. लोजेंगेस

Options :

✖ A

✔ B

✖ C

✖ D

Question Number : 19 Question Id : 402557819 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Phylloquinone is also called as:

- A. Vit. A
- B. Vit. C
- C. Vit. D
- D. Vit. K

Options :

✖ A

✖ B

✖ C

✔ D

Question Number : 19 Question Id : 402557819 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

फाइलोक्युनोन को ----- भी कहा जाता है:

- A. विटामिन A
- B. विटामिन C
- C. विटामिन D
- D. विटामिन K

Options :

✖ A

✖ B

✖ C

✔ D

Question Number : 20 Question Id : 402557820 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

The role of a hospital pharmacist is _____

- A. Ensuring inventory
- B. Dispensing medicines
- C. Monitoring medicine safety
- D. All the above

Options :

✖ A

✖ B

✖ C

✓ D

Question Number : 20 Question Id : 402557820 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

चिकित्सालय भेषजज्ञ का दायित्व है -----

- A. वस्तुओं की सूची सुनिश्चित करे
- B. औषधि वितरित करे
- C. औषधि की सुरक्षा की निगरानी करे
- D. उपरोक्त सभी

Options :

✗ A

✗ B

✗ C

✓ D

Question Number : 21 Question Id : 402557821 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Smallest human cell is:

- A. Sperm cell
- B. Hair cell
- C. RBC
- D. Nerve cell

Options :

✓ A

✗ B

✗ C

✗ D

Question Number : 21 Question Id : 402557821 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

सबसे छोटी मानव कोशिका है-

A. शुक्राणु कोशिका

B. बाल कोशिका

C. लाल रक्त कण

D. तंत्रिका कोशिका

Options :

✓ A

✗ B

✗ C

✗ D

Question Number : 22 Question Id : 402557822 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Which drug has higher first pass metabolism in males comparison with females?

- A. Ketoconazole
- B. Ethanol
- C. Cimetidine
- D. Quinidine

Options :

✘ A

✔ B

✘ C

✘ D

Question Number : 22 Question Id : 402557822 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

कौन सी औषधि का प्रथम पास चयापचय महिलाओं की तुलना में पुरुषों में उच्चतर है।

- A. किटोकोनाज़ोल
- B. इथानोल
- C. साइमेटिडाइन
- D. किनिडाइन

Options :

✘ A

✔ B

✖ C

✖ D

Question Number : 23 Question Id : 402557823 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Which of the following compound is not an antioxidant?

A. SO_2

B. H_3PO_2

C. KMnO_4

D. N_2

Options :

✖ A

✖ B

✔ C

✖ D

Question Number : 23 Question Id : 402557823 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

निम्नलिखित यौगिक में से कौन प्रतिऑक्सीकारक नहीं है?

- A. SO_2
- B. H_3PO_2
- C. KMnO_4
- D. N_2

Options :

✖ A

✖ B

✔ C

✖ D

Question Number : 24 Question Id : 402557824 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Schedule 'P' of the drugs and cosmetic rules leads with _____

- A. Standard of cosmetics
- B. Life period of drugs
- C. List of prescription of drugs
- D. Standard for disinfectant fluids

Options :

✖ A

✔ B

✖ C

✖ D

Question Number : 24 Question Id : 402557824 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is
Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum
Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक नियम की सूची 'P'----- से संबंधित है।

- A. कॉस्मेटिक के मानक
- B. ड्रग्स का जीवन काल
- C. ड्रग्स के नुस्खों की सूची
- D. विसंक्रमणक तरलों का मानक

Options :

✖ A

✔ B

✖ C

✖ D

Question Number : 25 Question Id : 402557825 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is
Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum
Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Itai – Itai disease is caused by

- A. Mercury
- B. Lead
- C. Cadmium
- D. Arsenic

Options :

✖ A

✖ B

✔ C

✖ D

Question Number : 25 Question Id : 402557825 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

इताई – ईताई बीमारी.....के कारण होती है।

- A. पारा
- B. सीसा
- C. कैडमियम
- D. आर्सेनिक

Options :

✖ A

✖ B

✓ C

✗ D

Question Number : 26 Question Id : 402557826 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Immunoglobulin found on lymphocyte surface of new born is:

- A. IgA
- B. IgG
- C. IgM
- D. IgD

Options :

✗ A

✗ B

✗ C

✓ D

Question Number : 26 Question Id : 402557826 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

नवजात शिशु की लिंफोसाइट सतह पर पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन है.....

- A. IgA
- B. IgG
- C. IgM
- D. IgD

Options :

✖ A

✖ B

✖ C

✔ D

Question Number : 27 Question Id : 402557827 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Which of the following is the most important essential fatty acid (EFA)?

- A. Linoleic acid
- B. Folic acid
- C. Stearic acid
- D. Leptonic acid

Options :

✔ A

✖ B

✖ C

✖ D

Question Number : 27 Question Id : 402557827 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

निम्नलिखित में से कौन सा अपरिहार्य फेटी अम्ल (ईएफए) सर्वाधिक महत्वपूर्ण है?

- A. लीनोलेइक अम्ल
- B. फोलिक अम्ल
- C. स्टैरिक अम्ल
- D. लेटोनिक अम्ल

Options :

✔ A

✖ B

✖ C

✖ D

Question Number : 28 Question Id : 402557828 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Beriberi is due to deficiency of ____

- A. Vit. B12
- B. Vit. B2
- C. Vit. B1
- D. None of the above

Options :

✖ A

✖ B

✔ C

✖ D

Question Number : 28 Question Id : 402557828 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is
Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum
Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

बेरिबेरी.....की कमी के कारण होता है।

- A. विटामिन बी12
- B. विटामिन बी2
- C. बिटामिन बी1
- D. उपरोक्त में से कोई नहीं

Options :

✖ A

✖ B

✔ C

✖ D

Question Number : 29 Question Id : 402557829 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is

Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum

Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Salivary gland infection is known as

- A. Xerostomia
- B. Sialadenitis
- C. Stomatitis
- D. Sialorrhea

Options :

✖ A

✔ B

✖ C

✖ D

Question Number : 29 Question Id : 402557829 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is

Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum

Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

लार ग्रंथि के संक्रमण को कहते हैं

- A. जीरोस्टोमिया
- B. स्यालाडेनिटिस
- C. स्टोमेटाइटिस
- D. स्यालोरिया

Options :

✖ A

✔ B

✖ C

✖ D

Question Number : 30 Question Id : 402557830 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Spot the wrong statement about the Temporomandibular joint

- A. It is a bilateral joint
- B. It is a sliding hinge joint
- C. Mandible forms joints on both sides of skull
- D. One sided joint that can be moved without moving the other

Options :

✖ A

✖ B

✖ C

✔ D

Question Number : 30 Question Id : 402557830 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum

Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

टेंपोरोमैडिब्यूलर जोड़ के बारे में गलत कथन को पहचाने।

- A. यह एक द्विपक्षीय जोड़ है
- B. यह एक स्लाइडिंग हिंज जोड़ है
- C. खोपड़ी के दोनों तरफ जबड़ा जोड़ बनाता है
- D. एक तरफ के जोड़ जो अन्य को हिलाए बिना गति कर सकते हैं

Options :

✖ A

✖ B

✖ C

✔ D

Question Number : 31 Question Id : 402557831 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is

Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum

Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

The anti-tubercular drug inhibits RNA synthesis is

- A. Streptomycin
- B. Ethambutol
- C. Rifampicin
- D. None of the above

Options :

✖ A

✖ B

✔ C

✖ D

Question Number : 31 Question Id : 402557831 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

तपेदिक रोधी औषधि जो RNA संश्लेषण का संदमन करती है:

- A. स्ट्रेप्टोमाइसिन
- B. इथाम्ब्युटोल
- C. रिफाम्पीसिन
- D. उपरोक्त में से कोई नहीं

Options :

✖ A

✖ B

✔ C

✖ D

Question Number : 32 Question Id : 402557832 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

The name of first cervical vertebra is

- A. Axis
- B. Atlas
- C. Ulna
- D. Radius

Options :

✖ A

✔ B

✖ C

✖ D

Question Number : 32 Question Id : 402557832 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

प्रथम ग्रैवीय कशेरुक का नाम है

- A. एक्सिस
- B. एटलस
- C. अलना
- D. रेडियस

Options :

✖ A

✔ B

✖ C

✖ D

Question Number : 33 Question Id : 402557833 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Which of the following term is used for immediate hypersensitivity reaction

- A. Cell mediated reaction
- B. Arthus reaction
- C. Cytotoxic reaction
- D. Anaphylaxis

Options :

✖ A

✖ B

✖ C

✔ D

Question Number : 33 Question Id : 402557833 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

निम्न में से कौन सा पद तत्काल हाइपरसेन्सिटिविटी प्रतिक्रिया के लिए प्रयुक्त है।

- A. कोशिका मीडिएटेड प्रतिक्रिया
- B. आर्थस प्रतिक्रिया
- C. साइटोटॉक्सिक प्रतिक्रिया
- D. ऐनाफाइलैक्सिस

Options :

✘ A

✘ B

✘ C

✔ D

Question Number : 34 Question Id : 402557834 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

A bubble point test is done to determine:

- A. The surface tension of liquid in capillary tubes
- B. The viscosity of liquid in ampoules
- C. The fit of a 1% solution
- D. The volume of a solution stored in a specific container

Options :

✓ A

✗ B

✗ C

✗ D

Question Number : 34 Question Id : 402557834 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

एक बुलबुले की बिंदु परीक्षण को निर्धारित करने के लिए किया जाता है।

- A. केशिका ट्यूबों में द्रव के सतह तनन
- B. संपुटक में द्रव की श्यानता
- C. 1% सोल्यूशन को फिट करना
- D. विशिष्ट कंटेनर में भंडारित सोल्यूशन का आयतन

Options :

✓ A

✗ B

✗ C

✗ D

Question Number : 35 Question Id : 402557835 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

A deficiency in the activity of sphingomyelinase enzyme leads to:

- A. Gaucher's disease
- B. Jacob's disease
- C. Niemann-picks disease
- D. Krabbe's disease

Options :

✖ A

✖ B

✔ C

✖ D

Question Number : 35 Question Id : 402557835 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

स्फिंगोमैलिनेस एन्ज़ाइम की गतिविधि में कमी के कारणहोता है।

- A. गौशर की बीमारी
- B. जैकब की बीमारी
- C. निएमन-पिक्स की बीमारी
- D. क्रैब्बे की बीमारी

Options :

✖ A

✖ B

✔ C

✘ D

Question Number : 36 Question Id : 402557836 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Zinc chloride is used as _____

- A. Antibacterial
- B. Astringent
- C. Preservative
- D. None of the above

Options :

✘ A

✔ B

✘ C

✘ D

Question Number : 36 Question Id : 402557836 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

जिंक क्लोराइड का प्रयोग के रूप में होता है।

- A. जीवाणुरोधी
- B. एस्ट्रिजेंट
- C. परिरक्षक
- D. उपरोक्त में से कोई नहीं

Options :

✖ A

✔ B

✖ C

✖ D

Question Number : 37 Question Id : 402557837 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Gray baby syndrome is caused by:

- A. Gentamycin
- B. Doxorubicin
- C. Chloramphenicol
- D. Amikacin

Options :

✖ A

✖ B

✔ C

✖ D

Question Number : 37 Question Id : 402557837 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

ग्रे बेबी सिंड्रोम का कारण है....

- A. जेंटामाइसिन
- B. डोक्सोसर्बिसिन
- C. क्लोरैम्फेनिकोल
- D. एमिकासिन

Options :

✖ A

✖ B

✔ C

✖ D

Question Number : 38 Question Id : 402557838 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Pyrimidine analogue drug is used in cancer therapy for _____

- A. Vinblastine
- B. Thioguanine
- C. 5-fluorouracil
- D. Methotrexate

Options :

✖ A

✖ B

✔ C

✖ D

Question Number : 38 Question Id : 402557838 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

पाइरिमिडाइन एनालॉग दवाई का उपयोग कैंसर की थेरेपी में किया जाता है

- A. वाइनब्लास्टाइन
- B. थैओगुआनिन
- C. 5-फ्लूरोयूरैसिल
- D. मैथोट्रेक्सेट

Options :

✖ A

✖ B

✓ C

✗ D

Question Number : 39 Question Id : 402557839 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

An antibiotic with anticancer property is:

- A. Azithromycin
- B. Clarithromycin
- C. Doxycycline
- D. Daunorubicin

Options :

✗ A

✗ B

✗ C

✓ D

Question Number : 39 Question Id : 402557839 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

प्रतिजीवी सहित कैंसर रोधी गुणधर्म है

- A. एजिथ्रोमाइसन
- B. क्लारिथोमाइसन
- C. डोक्सीसाइक्लीन
- D. डानोरुबिसिन

Options :

✘ A

✘ B

✘ C

✔ D

Question Number : 40 Question Id : 402557840 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

When two or more drugs are used in combination to increase pharmacological action the phenomena known as:

- A. Tolerance
- B. Synergism
- C. Potentiation
- D. Idiosyncrasy

Options :

✖ A

✔ B

✖ C

✖ D

Question Number : 40 Question Id : 402557840 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

जब दो या उससे अधिक दवाइयों को मिलाकर उनका उपयोग फार्माकॉलॉजिकल प्रतिक्रिया बढ़ाने के लिए किया जाता है तो इस घटना को कहते हैं।

- A. सहायता
- B. सहक्रियात्मकता
- C. संभाव्यता
- D. आइडियोसिंक्रैसी

Options :

✖ A

✔ B

✖ C

✖ D

Question Number : 41 Question Id : 402557841 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum

Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Drug of choice to control pain during acute myocardial infarction is:

- A. Naproxen
- B. Naloxone
- C. Morphine
- D. Celecoxib

Options :

✖ A

✖ B

✔ C

✖ D

Question Number : 41 Question Id : 402557841 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is

Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum

Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

एक्यूट म्योकार्डियल इन्फार्क्शन में पीड़ा को कम करने के लिए इस औषधि का चयन होता है

- A. नेप्रोक्सीन
- B. नेलॉक्सॉन
- C. मॉर्फीन
- D. सेलेकोक्सीब

Options :

✖ A

✖ B

✔ C

✖ D

Question Number : 42 Question Id : 402557842 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Identify the liquid alkaloid?

- A. Nicotine
- B. Strychnine
- C. Quinine
- D. None of the above

Options :

✔ A

✖ B

✖ C

✖ D

Question Number : 42 Question Id : 402557842 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

तरल ऐल्कालॉइड को पहचानें?

- A. निकोटिन
- B. स्ट्राइक्नाइन
- C. किनाइन
- D. उपरोक्त में से कोई नहीं

Options :

✓ A

✗ B

✗ C

✗ D

Question Number : 43 Question Id : 402557843 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is
Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum
Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Hypokalemia is attributed with all except _____

- A. Ace inhibitors
- B. Cyclosporine
- C. Addison disease
- D. Diuretics

Note: For this question, discrepancy is found in

question/answer. Full Marks is being awarded to all candidates.

Options :

- A
- B
- C
- D

Question Number : 43 Question Id : 402557843 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

हाइपोकलेमिया के अलावा बाकी सभी से संबंधित है।

- A. ऐस इन्हिबिटर्स
- B. साइक्लोस्पोरिन
- C. ऐडिसन डिजीज
- D. डियुरेटिक्स

Note: For this question, discrepancy is found in question/answer. Full Marks is being awarded to all candidates.

Options :

- A

- B
- C
- D

Question Number : 44 Question Id : 402557844 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Redman syndrome is associated with which of the following drug?

- A. Vancomycin
- B. Linezolid
- C. Azithromycin
- D. Rifamycin

Options :

✓ A

✗ B

✗ C

✗ D

Question Number : 44 Question Id : 402557844 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

निम्नलिखित में से किस औषधि के साथ रेडमैन संलक्षण संबद्ध किया हुआ है?

- A. वेंकोमाइसिन
- B. लिनेजॉलिड
- C. एजिथ्रोमाइसिन
- D. रिफामाइसिन

Options :

✓ A

✗ B

✗ C

✗ D

Question Number : 45 Question Id : 402557845 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

A drug store is called as ideal store (drug) if its inventory is?

- A. In excess
- B. Meagre
- C. Inadequate
- D. At level between excessive and inadequate

Options :

✗ A

✖ B

✖ C

✔ D

Question Number : 45 Question Id : 402557845 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is
Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum
Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

एक औषधि भंडार आदर्श भंडार (औषधि) कहलाता है यदि वस्तुओं की सूची है....

- A. अधिकता में
- B. अल्प
- C. अपर्याप्त
- D. अधिकता एवं अपर्याप्त के बीच स्तर में

Options :

✖ A

✖ B

✖ C

✔ D

Question Number : 46 Question Id : 402557846 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is
Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum
Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

The amount of ORS to be given after each stool for the children less than 24 months is:

- A. 40ml-55ml
- B. 100ml-150ml
- C. 10ml-30ml
- D. 50ml-100ml

Options :

✘ A

✘ B

✘ C

✔ D

**Question Number : 46 Question Id : 402557846 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is
Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum
Instruction Time : 0**

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

24 माह से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रत्येक मलत्याग के बाद मात्रा की ओआरएस दी जाती है।

- A. 40 मि.ली. – 55 मि.ली.
- B. 100 मि.ली. – 150 मि.ली.
- C. 10 मि.ली. – 30 मि.ली.
- D. 50 मि.ली. – 100 मि.ली.

Options :

✖ A

✖ B

✖ C

✔ D

Question Number : 47 Question Id : 402557847 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Which part of eye can be transplanted?

- A. Cornea
- B. Retina
- C. Optic nerve
- D. None of the above

Options :

✓ A

✗ B

✗ C

✗ D

Question Number : 47 Question Id : 402557847 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

नेत्र के किस भाग का प्रत्यारोपण किया जा सकता है?

A. कॉर्निया

B. दृष्टि पटल

C. दृष्टि तंत्रिका

D. उपरोक्त में से कोई नहीं

Options :

✓ A

✗ B

✗ C

✗ D

Question Number : 48 Question Id : 402557848 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Indian pediatrician who pioneered the use of ORS for the treatment of diarrhea?

- A. Dr. George
- B. Dr. Abraham Jacobi
- C. Dr. Dilip Mahalanabis
- D. Dr. Suresh Joshi

Options :

✖ A

✖ B

✔ C

✖ D

Question Number : 48 Question Id : 402557848 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

वह भारतीय बालरोग विशेषज्ञ जिसने दस्त के उपचार के लिए ORS के प्रयोग की शुरुआत की?

- A. डॉ. जॉर्ज
- B. डॉ. अब्राहम जेकोबी
- C. डॉ. दिलीप महलानबिस
- D. डॉ. सुरेश जोशी

Options :

✖ A

✖ B

✔ C

✖ D

Question Number : 49 Question Id : 402557849 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadi Pariyojana (PMBJP) for generic medicine provides quality medicines to the masses at affordable prices. It is implemented by which of the following ministries?

- A. Ministry of health and family welfare
- B. Ministry of chemicals and fertilizers
- C. Ministry of AYUSH
- D. Ministry of social justice and empowerment

Options :

✖ A

✔ B

✖ C

✖ D

Question Number : 49 Question Id : 402557849 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

जेनरिक औषधि के लिए प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBJP) बड़ी संख्या में लोगों को वहन करने योग्य मूल्य पर गुणवत्ता युक्त औषधि प्रदान करती है।
इसे निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है?

- A. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
- B. रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
- C. आयुष मंत्रालय
- D. समाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय

Options :

✖ A

✔ B

✖ C

✖ D

Question Number : 50 Question Id : 402557850 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Which of the following antibiotics is not given orally?

- A. Amikacin
- B. Ciprofloxacin
- C. Amoxicillin
- D. Co-trimoxazole

Options :

✔ A

✖ B

✖ C

✖ D

Question Number : 50 Question Id : 402557850 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is
Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum
Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

निम्न में से किस एंटीबायोटिक को मुँह द्वारा नहीं दिया जाता है?

- A. एमिकासिन
- B. सिप्रोफ्लॉक्सिन
- C. एमॉक्सिलिन
- D. को-ट्राइमोक्सजोल

Options :

✔ A

✖ B

✖ C

✖ D

Question Number : 51 Question Id : 402557851 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is
Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum
Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

The clinical trial details are given in _____

- A. Schedule K
- B. Schedule A
- C. Schedule M
- D. Schedule Y

Options :

✖ A

✖ B

✖ C

✔ D

Question Number : 51 Question Id : 402557851 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

नैदानिक परीक्षण विवरण में दिया है।

- A. चरणावली के
- B. चरणावली ए
- C. चरणावली एम
- D. चरणावली वाई

Options :

✖ A

✖ B

✖ C

✔ D

Question Number : 52 Question Id : 402557852 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Gutzeit apparatus is used to carry out _____

- A. Limit test for iron
- B. Limit test for chloride
- C. Limit test for arsenic
- D. Array for copper sulphate

Options :

✖ A

✖ B

✔ C

✖ D

Question Number : 52 Question Id : 402557852 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

गटज़ेट उपकरण का उपयोग..... के लिए किया जाता है।

- A. लोहे के लिए सीमा परीक्षण
- B. क्लोराइड के लिए सीमा परीक्षण
- C. आर्सेनिक के लिए सीमा परीक्षण
- D. कॉपर सल्फेट के लिए ऐरे

Options :

✖ A

✖ B

✔ C

✖ D

Question Number : 53 Question Id : 402557853 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Which of the following sugars has bitter taste?

- A. Sucrose
- B. Saccharine
- C. Glucose
- D. None

Options :

✖ A

✔ B

✖ C

✖ D

Question Number : 53 Question Id : 402557853 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

निम्न में से किस शर्करा का स्वाद कड़वा होता है?

- A. शुक्रोज
- B. सक्रीन
- C. ग्लुकोज
- D. कोई नहीं

Options :

✖ A

✔ B

✖ C

✖ D

Question Number : 54 Question Id : 402557854 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Which of the following compounds is commonly used as an antiseptic in mouth washes and tooth pastes?

- A. Borax
- B. Saltpetre
- C. Hydrogen peroxide
- D. Sodium chloride

Options :

✖ A

✖ B

✖ C

✔ D

Question Number : 54 Question Id : 402557854 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

निम्न में से कौन सा यौगिक आमतौर पर माउथवाश तथा दंतमंजन में एक पूतिरोधी (एंटीसेप्टिक) के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

- A. बोराक्स
- B. साल्टपेट्रे
- C. हाइड्रोजन पेरोक्साइड
- D. सोडियम क्लोराइड

Options :

✘ A

✘ B

✘ C

✔ D

Question Number : 55 Question Id : 402557855 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

A 5-grain aspirin tablet contains approximately ----- mg of the drug?

- A. 75 mg
- B. 150 mg
- C. 325 mg
- D. 700 mg

Options :

✖ A

✖ B

✔ C

✖ D

Question Number : 55 Question Id : 402557855 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

एक 5-कण ऐस्प्रेन की गोली में लगभग दवा मि.ग्रा. की होती है।

A. 75 मि.ग्रा.

B. 150 मि.ग्रा.

C. 325 मि.ग्रा.

D. 700 मि.ग्रा.

Options :

✖ A

✖ B

✔ C

✖ D

Question Number : 56 Question Id : 402557856 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

The PH of buffer system may be calculated by:

- A. Noyes-Whitney equation
- B. Henderson-Hasselbach equation
- C. Michelin-Menten equation
- D. Stokes equation

Options :

✘ A

✔ B

✘ C

✘ D

Question Number : 56 Question Id : 402557856 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

..... के द्वारा बफर प्रणाली के पीएच की गणना की जा सकती है।

- A. नोएस-विटनी समीकरण
- B. हैंडेरसन-हेसेलबैच समीकरण
- C. मिचेलिन-मेंटेन समीकरण
- D. स्टोक्स समीकरण

Options :

✘ A

✔ B

✖ C

✖ D

Question Number : 57 Question Id : 402557857 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Concentration of triclosan in dentifrices which is considered safe is

A. 0.5%

B. 0.4%

C. 0.3%

D. 1%

Options :

✖ A

✖ B

✔ C

✖ D

Question Number : 57 Question Id : 402557857 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

डेंटिफ्राइसेस में ट्राइक्लोसन की कितनी सांद्रता को सुरक्षित माना जाता है?

- A. 0.5%
- B. 0.4%
- C. 0.3%
- D. 1%

Options :

✖ A

✖ B

✔ C

✖ D

Question Number : 58 Question Id : 402557858 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

The heart's dominant pacemaker is?

- A. AV node
- B. SA node
- C. Purkinje Fibres
- D. Internodal pathway

Options :

✖ A

✔ B

✖ C

✖ D

Question Number : 58 Question Id : 402557858 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is
Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum
Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

हृदय के लिए सबसे अधिक प्रभावी पेसमेकर है:

- A. AV नोड
- B. SA नोड
- C. पुर्किजी फिशर्स
- D. इंटर्नोडल पथवेज

Options :

✖ A

✔ B

✖ C

✖ D

Question Number : 59 Question Id : 402557859 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is
Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum
Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

For which of the following procedures, tourniquet should not be used while collecting sample:

- A. Evacuated tube with butterfly
- B. ABG
- C. Syringe draw
- D. Blood culture

Options :

✖ A

✔ B

✖ C

✖ D

Question Number : 59 Question Id : 402557859 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किस प्रक्रिया में नमूना संग्रहण के समय रक्तबंध का प्रयोग नहीं करना चाहिए?

- A. इवेक्यूएटिड ट्यूब सह बटरफ्लाई
- B. ABG
- C. सिरिज ड्रा
- D. ब्लड कल्चर

Options :

✖ A

✔ B

✖ C

✖ D

Question Number : 60 Question Id : 402557860 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Lignocaine is effective in following Cardiac arrhythmias:

- A. Paroxysmal supra ventricular tachycardia
- B. Digitalis induced ventricular extra systoles
- C. Atrial fibrillation
- D. All of the above

Options :

✔ A

✖ B

✖ C

✖ D

Question Number : 60 Question Id : 402557860 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

लिग्नोकाइन निम्नलिखित कार्डियक ऐरिथमिया में प्रभावी होता है:

- A. पेरोक्सीसमल सुप्रा वेंटीकुलर टेकीकार्डिया
- B. डिजिटलिस प्रेरित वेंटीकुलर एक्सट्रा सिस्टोल्स
- C. आट्रियल फाइब्रिलेशन
- D. उपरोक्त सभी

Options :

✓ A

✗ B

✗ C

✗ D

Question Number : 61 Question Id : 402557861 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Irritable bowel disease can be treated with

- A. Azathioprine
- B. Mesalazine
- C. Prednisolone
- D. All the above

Options :

✗ A

✗ B

✗ C

✓ D

Question Number : 61 Question Id : 402557861 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is
Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum
Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

क्षोभ्य आंत्र बीमारी का उपचार.....के द्वारा किया जा सकता है।

- A. ऐज़ाथियोप्राइन
- B. मेसलाज़ीन
- C. प्रेडनिसोलोन
- D. उपरोक्त सभी

Options :

✗ A

✗ B

✗ C

✓ D

Question Number : 62 Question Id : 402557862 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is
Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum
Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Chaulmoogra oil is:

- A. Antiepileptic
- B. Antierotic
- C. Tranquilizer
- D. Aromatic

Options :

✖ A

✔ B

✖ C

✖ D

**Question Number : 62 Question Id : 402557862 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is
Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum
Instruction Time : 0**

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

शॉलमोगरा तेल है:

- A. एंटीएपिलेप्टिक
- B. एंटीएरोटिक
- C. ट्रान्क्युलाइजर
- D. एरोमैटिक

Options :

✖ A

✔ B

✖ C

✖ D

Question Number : 63 Question Id : 402557863 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Bromhexine is used for

- A. Leprosy
- B. Acute myeloid leukemia
- C. To liquify respiratory secretions
- D. None of the above

Options :

✖ A

✖ B

✔ C

✖ D

Question Number : 63 Question Id : 402557863 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

----- के उपचार के लिए ब्रोम्हेक्सिन का प्रयोग किया जाता है

- A. कुष्ठ रोग
- B. ऐक्यूट मैलोइड ल्युकोमिया
- C. श्वासीय जमाव को द्रवित करने के लिए
- D. उपरोक्त में से कोई नहीं

Options :

✖ A

✖ B

✔ C

✖ D

Question Number : 64 Question Id : 402557864 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

----- drops are used in Otic cavity

- A. Eye
- B. Ear
- C. Nasal
- D. None of the above

Options :

✖ A

✔ B

✖ C

✖ D

Question Number : 64 Question Id : 402557864 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is
Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum
Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

ऑटिक गुहिका मेंबूंदों का उपयोग किया जाता है।

- A. आँख
- B. कान
- C. नाक
- D. उपरोक्त में से कोई नहीं

Options :

✖ A

✔ B

✖ C

✖ D

Question Number : 65 Question Id : 402557865 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is
Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum
Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Standards of disinfectant fluid comes under

- A. Schedule O
- B. Schedule P
- C. Schedule H
- D. Schedule R

Options :

✓ A

✗ B

✗ C

✗ D

Question Number : 65 Question Id : 402557865 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

विसंक्रमक द्रव के मानक आते है

- A. सूची O के अंतर्गत
- B. सूची P के अंतर्गत
- C. सूची H के अंतर्गत
- D. सूची R के अंतर्गत

Options :

✓ A

✗ B

✗ C

✖ D

Question Number : 66 Question Id : 402557866 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

The following drugs cause hemolysis in a patient with glucose-6 PD deficiency except:

- A. Primaquine
- B. Dapsone
- C. Penicillin
- D. Methylene Blue

Options :

✖ A

✖ B

✔ C

✖ D

Question Number : 66 Question Id : 402557866 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

ग्लूकोज़-6 PD की कमी में निम्नलिखित औषधियों से रक्तसंलयन होता है, सिवाय इसके

- A. प्राइमाकाइन
- B. डैपसोन
- C. पेनिसिलिन
- D. मीथेलिन ब्लू

Options :

✖ A

✖ B

✔ C

✖ D

Question Number : 67 Question Id : 402557867 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Desmopressin is used in the treatment of

- A. Type 2 Diabetes Mellitus
- B. Diabetes insipidus
- C. Nocturnal enuresis
- D. Both B & C

Options :

✖ A

✖ B

✖ C

✔ D

Question Number : 67 Question Id : 402557867 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

..... के उपचार में डेस्मोप्रेसिन का प्रयोग किया जाता है।

- A. टाइप 2 मधुमेह मेलीटस
- B. मधुमेह इंसिपिडस
- C. नॉक्टर्नल एनर्सिस
- D. B एवं C दोनों

Options :

✖ A

✖ B

✖ C

✔ D

Question Number : 68 Question Id : 402557868 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Which drug may decrease iodide uptake by thyroid

- A. Repaglinide
- B. Rosiglitazone
- C. Glipizide
- D. Tolbutamide

Options :

✖ A

✖ B

✖ C

✔ D

Question Number : 68 Question Id : 402557868 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

कौन सी औषधि थायरॉयड द्वारा आयोडाइड उद्ग्रहण कम कर सकती है।

- A. रेपाग्लिनाइड
- B. रोजिग्लिटैजोन
- C. ग्लिपिजाइड
- D. टोलब्यूटेमाइड

Options :

✖ A

✖ B

✖ C

✓ D

Question Number : 69 Question Id : 402557869 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

A potent tranquilizer also exhibits strong hypertensive effect is _____

- A. Chlordiazepoxide
- B. Meprobamate
- C. Captopril
- D. Rabeprazole

Options :

✓ A

✗ B

✗ C

✗ D

Question Number : 69 Question Id : 402557869 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

एक प्रबल प्रशान्तक जो प्रबल उच्चरक्तचाप भी दिखाता है.....

- A. क्लोरडाइजेपॉक्साइड
- B. मेप्रोबेमेट
- C. कैपटोप्रिल
- D. रेबेप्रजोल

Options :

✓ A

✗ B

✗ C

✗ D

Question Number : 70 Question Id : 402557870 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

What is the side effect of Amikacin?

- A. Hepatic failure
- B. Pulmonary toxicity
- C. Nephrotoxicity
- D. All of the above

Options :

✗ A

✗ B

✓ C

✖ D

Question Number : 70 Question Id : 402557870 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

एमिकेसिन का दुष्प्रभाव क्या है?

- A. यकृत विफलता
- B. फुफ्फुस विषाक्तता
- C. वृक्क विषाक्तता
- D. उपरोक्त सभी

Options :

✖ A

✖ B

✔ C

✖ D

Question Number : 71 Question Id : 402557871 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

One of the following is the most expensive drug (costing rupees 16 crores per dose) in the world?

- A. Ziprasidone
- B. Zanubrutinib
- C. Zolgensma
- D. Zoledronate

Options :

✖ A

✖ B

✔ C

✖ D

Question Number : 71 Question Id : 402557871 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

निम्न में से कौन सी एक औषधि विश्व में सबसे ज्यादा मंहगी (मूल्य : 16 करोड़ प्रति खुराक) है?

- A. जिप्रासिडोन
- B. जानूब्रुटिनिब
- C. जोल्गेज्मा
- D. जोलेड्रोनेट

Options :

✖ A

✖ B

✓ C

✗ D

Question Number : 72 Question Id : 402557872 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Optic Neuritis is a side effect of:

- A. Sulphasalazine
- B. Rifampicin
- C. Ethambutol
- D. Pyrazinamide

Options :

✗ A

✗ B

✓ C

✗ D

Question Number : 72 Question Id : 402557872 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

ऑप्टिक न्यूरेटिस किसका दुष्प्रभाव है?

- A. सल्फाजालाजिन
- B. रिफाम्पिसिन
- C. इथेंबुतोल
- D. पायराजीनैमाइड

Options :

✖ A

✖ B

✔ C

✖ D

Question Number : 73 Question Id : 402557873 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

The drugs and magic remedies act 1954 is also known as?

- A. Dangerous drug act
- B. Pharmacy act
- C. Objectionable act
- D. Poisons act

Options :

✖ A

✖ B

✔ C

✖ D

Question Number : 73 Question Id : 402557873 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is
Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum
Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

औषधि एवं जादू उपचार अधिनियम 1954 को ----- भी कहा जाता है।

- A. हानिकारक औषधि अधिनियम
- B. औषधि अधिनियम
- C. आपत्तिजनक अधिनियम
- D. विष अधिनियम

Options :

✖ A

✖ B

✔ C

✖ D

Question Number : 74 Question Id : 402557874 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is
Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum
Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Dopamine is degraded by:

- A. MAO – A
- B. MAO – B
- C. Both A & B
- D. None of the above

Options :

✖ A

✔ B

✖ C

✖ D

Question Number : 74 Question Id : 402557874 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

डोपामाइन.....द्वारा निम्नीकृत होती है।

- A. एमएओ – ए
- B. एमएओ – बी
- C. दोनों A एवं B
- D. उपरोक्त में से कोई नहीं

Options :

✖ A

✔ B

✖ C

✖ D

Question Number : 75 Question Id : 402557875 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is
Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum
Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Pentavalent vaccine provides protection against

- A. DPT +Hepatitis-B + H. Influenza type B
- B. DPT+ Hepatitis-C + TB
- C. DPT +Hepatitis-A + H. Influenza type A
- D. DPT +Hepatitis-B + Poliomyelitis

Options :

✔ A

✖ B

✖ C

✖ D

Question Number : 75 Question Id : 402557875 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is
Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum
Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

पेंटावैलेन्ट वैक्सीनसे सुरक्षा प्रदान कराती है।

- A. डीपीटी + हैपाटाइटिस-बी + एच इन्फ्लुएन्जा टाइप बी
- B. डीपीटी + हैपाटाइटिस-सी + टीबी
- C. डीपीटी + हैपाटाइटिस-ए + एच. इन्फ्लुएन्जा टाइप ए
- D. डीपीटी+ हैपाटाइटिस-बी + पॉलिमाइलिटिस

Options :

✓ A

✗ B

✗ C

✗ D

Question Number : 76 Question Id : 402557876 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is

Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum

Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Bioavailability means:

- A. Movement of drug into body tissues over time
- B. Dissolution of drug in the gastrointestinal track
- C. Measurement of rate and amount of therapeutically active drug that reaches systemic circulation
- D. Relation between physical and chemical properties of a drug and its systemic absorption

Options :

✖ A

✖ B

✖ C

✔ D

Question Number : 76 Question Id : 402557876 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

जैवउपलब्धता अर्थात:

- A. एक अवधि के दौरान शरीर के ऊतकों में दवाई की गति
- B. जठरअमाशय नलिका में दवाई का घुलना
- C. चिकित्सार्थक रूप से सक्रिय दवाई की दर एवं मात्रा का मापन जो क्रमिक मूत्रस्त्राव तक पहुंचती है
- D. एक दवाई के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बीच संबंध तथा उसका क्रमिक अवशोषण

Options :

✖ A

✖ B

✖ C

✔ D

Question Number : 77 Question Id : 402557877 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is

Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum

Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Dihydropyridine ring containing calcium channel blocker is:

- A. Verapamil
- B. Diltiazem
- C. Nifedipine
- D. Losartan

Options :

✖ A

✖ B

✔ C

✖ D

Question Number : 77 Question Id : 402557877 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is

Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum

Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जिसमें डाइहाइड्रोपाइरिडाइन छल्ला होता है-

- A. वेरापामिल
- B. डिल्टिएज़म
- C. नाइफेडिजिन
- D. लोसार्टन

Options :

✖ A

✖ B

✔ C

✖ D

Question Number : 78 Question Id : 402557878 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Which of the following anti-arrhythmic drugs acts by inhibiting potassium, sodium and calcium channels

A. Quinidine

B. Lignocaine

C. Amiodarone

D. Flecainide

Options :

✖ A

✖ B

✔ C

✖ D

Question Number : 78 Question Id : 402557878 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

पोटेशियम, सोडियम एवं कैल्शियम चैनलों के संदमन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी एंटी-एरिथमिक औषधि कार्य करती है

- A. कर्ईनिडाइन
- B. लिंगनोकेन
- C. एमियोडेरॉन
- D. फ्लेकैनाइड

Options :

✖ A

✖ B

✔ C

✖ D

Question Number : 79 Question Id : 402557879 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Ankle oedema is a prominent adverse effect of:

- A. Nifedipine
- B. Captopril
- C. Nicorandil
- D. Propranolol

Options :

✔ A

✖ B

✖ C

✖ D

Question Number : 79 Question Id : 402557879 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

एड़ी की सूजन कौन सी औषधि का प्रमुख दुष्प्रभाव है।

- A. निफेडिपिन
- B. सेटोप्रिल
- C. नीकोरेंडिल
- D. प्रोप्रानोलोल

Options :

✔ A

✖ B

✖ C

✖ D

Question Number : 80 Question Id : 402557880 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

Simple syrup IP contain ----- sucrose, which acts as a self-preservative?

- A. 66.7% W/V
- B. 85% W/W
- C. 70% W/V
- D. 66.7% W/W

Options :

✖ A

✖ B

✖ C

✔ D

Question Number : 80 Question Id : 402557880 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0.33

साधारण सीरप आईपी में शर्करा होती है जो स्वयं परिरक्षण के रूप में कार्य करती है?

- A. 66.7% W/V
- B. 85% W/W
- C. 70% W/V
- D. 66.7% W/W

Options :

✖ A

✖ B

✖ C

✔ D